



[®]
**Krono
Original**

High Quality

Made by Kronospan

everyone's
favourite flooring





K328 [VARIOSTEP CLASSIC]



Witamy w naszym świecie

www.krono-original.com

■ Wzory i struktury powierzchni	07
■ Zrównoważony rozwój	08
■ Informacje i oznaczenia	11
■ Przegląd formatów	12
■ Asortyment	14

Kolekcje



TITAN PRESTIGE	16
FLOORDREAMS VARIO	20
X-WAY	26
VINTAGE NARROW	34
VINTAGE CLASSIC	40
SUPREME VARIO	46
SUPREME CLASSIC	50
IMPRESSIONS	54
SUPER NATURAL CLASSIC	60
SUBLIME VARIO	66
VARIOSTEP PRESTIGE	70
VARIOSTEP WIDE BODY	74
VARIOSTEP CLASSIC	78
CASTELLO CLASSIC	88
KRONOFIX CLASSIC	92

■ Akcesoria	99
■ Informacje o pakowaniu	101
■ Indeks dekorów	102

Ponad 130 wzorów.

Od klasycznych po nowoczesne.

Tak, abyś zawsze mógł znaleźć podłogę odpowiadającą Twoim gustom.



5943 [VINTAGE CLASSIC]

Eleganckie, estetyczne i wysokiej jakości panele podłogowe. Dostępne w ponad 130 atrakcyjnych wzorach, które nadadzą Twojemu otoczeniu wyjątkowy charakter.

Daj się zainspirować różnorodnością podłóg KronoOriginal®.














K061 [SUPER NATURAL CLASSIC]

Wzory i struktury prawdziwego drewna i kamienia.

Najnowsza kolekcja KronoOriginal® jest naszą najszerszą jak dotąd gamą nowych dekorów; obejmuje nowe trendy oraz nowe struktury powierzchni inspirowane wiodącymi projektantami. Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszych produktów, tworząc nowe unikalne dekory z idealnie odtworzonymi strukturami drewna i kamienia w różnych formatach desek.




Drewno to nasz świat.

A drewno jest naturalne. To sprawia, że jesteśmy w zgodzie z naturą zarówno w procesie produkcji jak i naszej filozofii.

Ponieważ chcemy oddać naturze to, co ona daje nam w jakości naszego życia, stosujemy drewno wyłącznie z lasów ze znakiem zrównoważonego zarządzania z certyfikatem FSC z wiadomych źródeł pochodzenia. W procesie produkcji to środowisko jest dla nas najważniejsze, dlatego naszym celem jest jak najmniejsza ilość odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych.

Utrzymujemy wysoką skalę recyklingu podczas procesu produkcyjnego, bądź też używamy odpadów, w celu pozyskiwania neutralnej energii zasilającej nasze zakłady produkcyjne. Zużycie wody oraz energii jest stale monitorowane, co pozwala na identyfikację potencjalnych oszczędności oraz ich implementację w przyjazny środowisku sposób.







K285 [X-WAY]

Twoje korzyści w skrócie.



GWARANCJA

Wszystkie podłogi KronoOriginal® poddawane są serii rygorystycznych testów potwierdzających zgodność z międzynarodowymi normami, dlatego też na każdy produkt udzielamy długiej gwarancji. (szczegółowe warunki gwarancji: www.krono-original.com).




AUTHENTIC EMBOSSED

Wysokiej jakości struktury Authentic Embossed cechują się eleganckim kontrastem i porywającym efektem multi-połysku, który podkreśla głębokość struktury z elementami matowymi i połyskującymi, które odbijają światło. Wyczuwalna, synchroniczna struktura podążająca za rysunkiem drewna. Piękno, które możesz zobaczyć i poczuć.



ODPORNOŚĆ NA PLAMY I WGNIECENIA

Bez względu na to, co się rozleje, czerwone wino, olej czy kawa, nie panikuj - można to łatwo usunąć. Podłogi KronoOriginal® są również odporne na ścieranie, wytrzymałe i trwałe.



HANDSCRAPED

Zachwycająco eleganckie i naturalne wykończenie olejowanego drewna, połączone z delikatnym nieregularnym pofałdowaniem, zainspirowane tradycyjnym rzemiosłem. Subtelna matowa powierzchnia oddaje charakter naturalnych desek, które z biegiem czasu są delikatnie polerowane. Jednocześnie głębokie, matowe usłojenie podkreśla połyskujące akcenty.



ECO FRIENDLY

Wszystkie podłogi KronoOriginal® są przyjazne środowisku, ponieważ w 95% wykonane są z drewna pozyskiwanego z certyfikatem zrównowarzonego zarządzania. Co więcej, cały proces produkcyjny - od surowca po gotowy produkt - jest certyfikowany i regularnie badany przez niezależnych ekspertów, zapewniając Ci pewność i ochronę środowiska.



MICROSCRATCH PROTECT

Ta szczególnie odporna powierzchnia zabezpieczy Wasze podłogi przed mikrorysami, które mogą się pojawić na skutek intensywnej eksploatacji. Dzięki Microscratch Protect Twoja podłoga będzie posiadać najlepsze możliwe zabezpieczenie przed efektami codziennego zużycia.



POWŁOKA ANTYBAKTERYJNA A.B.C.

Utrzymanie podłogi w czystości i bez zarazków jest oczywiście poważnym problemem. Powłoka antybakteryjna A.B.C. KronoOriginal® hamuje rozwój zarazków na podłodze tworząc spokojne i zdrowe środowisko.



KLASY ANTYPOŚLIZGOWE

Bezpieczeństwo to kwestia, na którą kładziemy duży nacisk. Klasyfikacja w klasach antypoślizgowych (R9 i R10) została osiągnięta dzięki specjalnie opracowanej powierzchni, która spełnia wymogi dotyczące podłóg w miejscu pracy i obszarach handlowych, gdzie występuje wysokie ryzyko poślizgnięcia.



GWARANTOWANA ANTYSTATYCZNOŚĆ

Podłogi antystatyczne KronoOriginal® zapewniają pełną ochronę przed nieprzyjemnymi wibracjami. Antystatyczność jest gwarantowana przez cały okres użytkowania podłogi. Ponadto podłogi te nie przyciągają kurzu i brudu, a zatem są niezwykle łatwe w utrzymaniu czystości.



MONTAŻ

Systemy montażu KronoOriginal® zostały zaprojektowane tak, by instalacja podłóg laminowanych była tak łatwa i bezproblemowa, jak to tylko możliwe. Profile zamków pozwalają na szybkie i proste połączenie ze sobą poszczególnych paneli przy użyciu minimum narzędzi.



Dopasowane do każdego pomieszczenia.



1


Multi-format

628 x 157 mm / 314 mm

24 $\frac{1}{4}$ " x 6 $\frac{3}{16}$ " | 12 $\frac{3}{18}$ "

X-WAY

10 mm | $\frac{3}{8}$ "



2

Format płytki

635 x 327 mm

25" x 12 $\frac{7}{8}$ "

IMPRESSIONS

8 mm | $\frac{5}{16}$ "

3

Wąska format Deska

1285 x 123 mm

50 $\frac{1}{2}$ " x 4 $\frac{27}{32}$ "

VINTAGE NARROW

10 mm | $\frac{3}{8}$ "

4

Wąski format Deska

1285 x 157 mm

50 $\frac{1}{2}$ " x 6 $\frac{3}{16}$ "

TITAN PRESTIGE

14 mm | $\frac{9}{16}$ "

VARIOSTEP PRESTIGE

8 mm | $\frac{5}{16}$ "

1.65 m



5

Format klasyczny

Deska

1285 x 192 mm

50½" x 7½"

FLOORDREAMS VARIO

12 mm | ½"

VINTAGE CLASSIC /
SUPREME VARIO /
SUPREME CLASSIC /
SUPER NATURAL CLASSIC /
VARIOSTEP CLASSIC

8 mm | 5/16"

KRONOFIX CLASSIC

7 mm | 9/32"

6

Format klasyczny

2-Klepka / 3-Klepka /
/ Multi-Klepka

1285 x 192 mm

50½" x 7½"

CASTELLO CLASSIC

8 mm | 5/16"

KRONOFIX CLASSIC

7 mm | 9/32"

7

Szeroki format

Płytki / Deska

1285 x 327 mm

50½" x 12¾"

IMPRESSIONS /
VARIOSTEP WIDE BODY

8 mm | 5/16"

Przegląd produktów

Kolekcja Rozmiar panela	Klasa użytku	Klasa ścieralności	Gwarancja**	Aquastop Ochrona przed wilgocią	Powłoka Antybakteryjna***	Zamek
TITAN PRESTIGE 1285 X 157 X 14 mm	33	AC5	30 lat			
FLOORDREAMS VARIO 1285 X 192 X 12 mm	33	AC5	30 lat			
X-WAY 628 x 157 x 10 mm 628 x 314 x 10 mm	32	AC4	30 lat			
VINTAGE NARROW 1285 x 123 x 10 mm	32	AC4	30 lat			
VINTAGE CLASSIC 1285 x 192 x 10 mm	32	AC4	30 lat			
SUPREME VARIO 1285 x 192 x 10 mm	33	AC5	30 lat			
SUPREME CLASSIC 1285 x 192 x 10 mm	33	AC5	30 lat			
IMPRESSIONS 635 x 327 x 8 mm 1285 x 327 x 8 mm	32	AC4	20 lat			
SUPER NATURAL CLASSIC 1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 lat			
SUBLIME VARIO 1285 x 192 x 10 mm	32	AC4	25 lat			
VARIOSTEP PRESTIGE 1285 x 157 x 8 mm	32	AC4	20 lat			
VARIOSTEP WIDE BODY 1285 x 327 x 8 mm	32	AC4	20 lat			
VARIOSTEP CLASSIC 1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 lat			
CASTELLO CLASSIC 1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 lat			
KRONOFIX CLASSIC 1285 x 192 x 7 mm	31	AC3	15 lat			

www.krono-original.com

www.facebook.com/KronoOriginal


V-Fuga	U-Fuga	Microscratch Protect	Authentic Embossed	Handscraped	Antystatyczność	SKU
						4
						4
						8
						7
						11
						7
						4
						11
						9
						4
						6
						6
						31
						11
						8

* Wybrane dekory

** gwarancja obowiązuje dla użytku domowego zgodnie z warunkami gwarancji (szczegółowe warunki gwarancji: www.krono-original.com)

*** Testowane bakterie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Σ132



TITAN

8573 Dąb Harlech

Podłoga premium zaprojektowana by sprostać wszelkim wymaganiom.

1285 x 157 x 14 mm

- 14 mm podłoga laminowana o grubości podłogi trójwarstwowej
- Gwarantowana atystatyczność
- Niezwykle wytrzymałe, odporne na kurz i zabrudzenia
- Powierzchnia Microscratch Protect
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski



Przeznaczona do intensywnego użytku domowego i intensywnego użytku komercyjnego





K392 Dąb Atomic



FLOOR
DREAMS

5542 Dập Boulder

Wyjątkowo wytrzymałe podłogi w wysokiej jakości.

1285 x 192 x 12 mm

- Trwałe i niezwykle wytrzymałe
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
- Powierzchnia Microscratch Protect
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic 2go pure: z 'clickiem' na krótkich i długich krawędziach



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o wysokim natężeniu ruchu








K375 Dąb Tomahawk



Twoja podłoga. Twój styl.



Łatwy montaż, nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak narożniki czy miejsca przy drzwiach i grzejnikach.



K285 [X-WAY]

Innowacja w 2 formatach, którą można dowolnie łączyć. Nowo opracowany system montażu 360 stopni, wzmocniony klejem.



X-WAY Jedna podłoga. Nieskończone możliwości.



X-WAY




K411 Dąb Laguna

Twoja podłoga. Twój styl.

628 x 157 x 10 mm

628 x 314 x 10 mm

- Jedna podłoga – nieskończone możliwości
- Powierzchnia Microscratch Protect
- Tekstura Authentic Embossed
- Efekt Handscraped
- Frezowane krawędzie
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- Quattro clic: Nowo opracowany system montażu 360 stopni









Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o umiarkowanym natężeniu ruchu

Twoja podłoga. Twój styl.

Nieograniczone możliwości montażu
od jodełki po szachownicę, od zmodyfikowanych
po klasyczne.



Nieograniczone możliwości
projektowania dzięki proporcjom 4
(długość) do 1 (szerokość)



...







K287 Dąb Steelworks

Handscraped.

Autentyczność, którą można zobaczyć i poczuć.



“Mój dom i jego wnętrze musi odzwierciedlać moją wyjątkową osobowość, gust i podejście do życia. W tym przypadku podłoga jest kluczowa, ponieważ już od progu nadaje charakteru. Dlatego wybieram podłogi KronoOriginal® o rzeźbionej strukturze, które mają styl, są łatwe w montażu i utrzymaniu. Po prostu spełniają wszystkie moje oczekiwania.”



5947 [X-WAY]

Niepowtarzalny urok podłogi i naturalne wykończenie olejowanego drewna, połączone z delikatnym, nieregularnym pofałdowaniem, zainspirowane tradycyjnym rzemiosłem. Ta matowa powierzchnia z połyskującymi akcentami odzwierciedla naturalną strukturę prawdziwego drewna.

handscraped





VINTAGE

1285 mm


123 mm

K413 Dąb Blackwater


Wąskie deski, jak ręcznie robione.


1285 x 123 x 10 mm

- Wąski format deski
- Powierzchnia Microscratch Protect
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic 2go pure: z 'clickiem' na krótkich i długich krawędziach
- Możliwość łączenia z deskami kolekcji Vintage Classic



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o umiarkowanym natężeniu ruchu





Martwisz się o zadrapania? Już nie musisz!




“Wybierając podłogę myślę przede wszystkim o aspektach estetycznych, ale zależy mi także na trwałości - najlepszą funkcjonalność zapewnia połączenie walorów estetycznych i użytkowych. Dzięki Microscratch Protect, moja podłoga znosi wszystkie obciążenia związane z codziennym użytkowaniem. Solidna powierzchnia jest bardziej trwała niż w przypadku tradycyjnych podłóg - jest zarówno piękna, jak i praktyczna.”



K412 [VINTAGE CLASSIC]

Dzięki solidnej i trwałej powierzchni, Twoja podłoga ma najlepsze zabezpieczenie przed drobnymi rysami i zadrapaniami, które mogą powstać na skutek dużych obciążeń mechanicznych - gwarancja beztraskowego użytkowania.





VINTAGE

5943 Natural Hickory




Ponadczasowe połączenie.




1285 x 192 x 10 mm

- Powierzchnia Microscratch Protect
- Tekstura Authentic Embossed
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic 2go pure: z 'clickiem' na krótkich i długich krawędziach
- Możliwość łączenia z deskami kolekcji Vintage Narrow



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o umiarkowanym natężeniu ruchu





Authentic Embossed Realizm, który możesz zobaczyć i poczuć.



“Chcę się cieszyć pięknem naturalnego drewna, ale bez wszystkich negatywnych aspektów z nim związanych. Authentic Embossed Krono Original® to doskonałe rozwiązanie. Naprawdę, możesz to zobaczyć i poczuć. Synchroniczna struktura powierzchni łączy estetykę prawdziwego drewna z komfortem i praktycznością najlepszej jakości podłóg laminowanych.”



5943 [VINTAGE CLASSIC]

Elegancko kontrastujący i porywający efekt multi-połysku, doskonale odzwierciedlający najwyższej jakości strukturę o wyjątkowym charakterze naturalnego drewna. Wyczuwalna, synchroniczna struktura podążająca za rysunkiem drewna. Piękno, które możesz zobaczyć i poczuć.





SUPREME

K398 Pinia Rocky Road


Wysoka wytrzymałość i fantastyczny wygląd.

1285 x 192 x 10 mm

- Niezwykle wytrzymałe, odporne na kurz i zabrudzenia
- Powierzchnia Microscratch Protect
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic 2go pure: z 'clickiem' na krótkich i długich krawędziach



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o wysokim natężeniu ruchu







SUPREME

4053 Pinia Bergen

Trwałość, jakość, wzornictwo.

1285 x 192 x 10 mm

- Niezwykle wytrzymałe, odporne na kurz i zabrudzenia
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic 2go pure: z 'clickiem' na krótkich i długich krawędziach



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o wysokim natężeniu ruchu





5237 Dąb Szkarłatny



IMPRESSIONS

K388 Pewter Slate

Wygląd płytek ceramicznych.

635 x 327 x 8 mm


1285 x 327 x 8 mm

- Nowy format płytki: 635 x 327 mm
- Frezowane krawędzie
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic 2go pure: z 'clickiem' na krótkich i długich krawędziach



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o umiarkowanym natężeniu ruchu





No problem!



„Łatwa w utrzymaniu podłoga jest dla mnie bardzo ważna! Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Lubię rzeczy, które ułatwiają życie i nie wymagają wielu godzin sprzątania. Z moją podłogą KronoOriginal® możemy się zrelaksować, ponieważ nawet trudne zabrudzenia, takie jak plamy po czerwonym winie, kawie, owocach czy nawet lakier do paznokci, mogą być z łatwością usunięte. Wystarczy przetrzeć! Co więcej, moja podłoga jest odporna na ścieranie i wyjątkowo wytrzymała. Jest rewelacyjna w codziennym użytkowaniu!”



Podłogi KronoOriginal® są odporne na zarysowania, plamy i inne ślady codziennego użytkowania. Autentyczny wygląd prawdziwego kamienia lub drewna i komfort utrzymania czystości. Nic dziwnego, że to nasza ulubiona podłoga.





SUPER
NATURAL

K061 Rusty Barnwood


Doskonałe odzwierciedlenie natury.

1285 x 192 x 8 mm

- Tekstura Authentic Embossed
- Frezowane krawędzie
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic 2go pure: z 'clickiem' na krótkich i długich krawędziach



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o umiarkowanym natężeniu ruchu





Powłoka antybakteryjna A.B.C.



“Utrzymanie czystości jest bardzo ważne, szczególnie kiedy masz dzieci, albo kiedy po domu biegają zwierzęta. Właśnie dlatego wybrałam podłogę Krono Original® z powłoką antybakteryjną. Nie widzimy zarazków, ale wszyscy wiemy, że mogą powodować problemy takie jak choroby czy alergie. Powłoka A.B.C. nie pozwala na rozwój zarazków, dlatego też mogę być spokojna o moją rodzinę i pewna, że nie grożą nam żadne niechciane niespodzianki.”



K420 [VARIOSTEP CLASSIC]

Chcesz, aby Twoja podłoga była czysta i wolna od zarazków? Jak to możliwe? Podłogi Krono Original® posiadają powłokę antybakteryjną, która uniemożliwia rozwój zarazkom. Regularnie sprzątając możesz cieszyć się codziennym życiem, nie martwiąc się o zdrowie i samopoczucie Twoich bliskich.



* Testowane na zarazkach: Staphylococcus aureus, Escherichia coli





SUBLIME

5341 Dąb Rosberg

Wygląd prawdziwych desek.

1285 x 192 x 10 mm


- Wyjątkowo stabilne dzięki 10 mm grubości
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic 2go pure: z 'clickiem' na krótkich i długich krawędziach



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o umiarkowanym natężeniu ruchu







VARIOSTEP

1285 mm


157 mm

K285 Dąb Haybridge

Zachwycający efekt podłogi.

1285 x 157 x 8 mm

- Wąski format deski
- Frezowane krawędzie deski tworzą idealny efekt drewnianej podłogi
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic 2go pure: z 'clickiem' na krótkich i długich krawędziach



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o umiarkowanym natężeniu ruchu





7389 Pinia Antique Country



VARIOSTEP

K393 Pinia Stonerush

Piękny efekt szerokiej deski.

1285 x 327 x 8 mm

- Nowy format deski
- Cztero stronna V-fuga
- Super szybki montaż dzięki formatowi XL
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic 2go pure: z 'clickiem' na krótkich i długich krawędziach



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o umiarkowanym natężeniu ruchu





K417 Dąb Andromeda



VARIOSTEP

K328 Dąb Weatherboard


Zachwycająca estetyka deski podłogowej.


1285 x 192 x 8 mm

- Czterostronna V-fuga
- Frezowane krawędzie
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic 2go pure: z 'clickiem' na krótkich i długich krawędziach



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o umiarkowanym natężeniu ruchu













Zdrowe środowisko - gwarantowane.



"Kiedy kupuję podłogę, chcę mieć pewność, że drewno z którego została wykonana, pochodzi z zasobów leśnych zarządzanych w sposób zrównoważony. Krono Original® wzbudza moje zaufanie, ponieważ będąc jednym ze światowych liderów w produkcji podłóg laminowanych posiadają politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, która stanowi zobowiązanie do zmniejszenia ich wpływu na środowisko naturalne. A to oznacza, że mogę zmodernizować swój dom stosując materiały wytwarzane z surowców odnawialnych."



K414 [VINTAGE CLASSIC]

Drewno wyłącznie z lasów z certyfikatem zrównoważonego zarządzania i zdrowy tryb życia. Wszystko to sprowadza się do wyrażenia miłości, która wykracza poza wartości liczbowe - naszej miłości do natury.

eco-friendly
naturally
wood





CASTELLO

K394 Dąb Valkyrie

Klasyczny wygląd w nowoczesnym wzornictwie.



1285 x 192 x 8 mm

- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- Twin Clic – Klasyczny system montażu:
zamek „klik” na długim i krótkim boku
- odporne na plamy, wgniecenia i zabrudzenia



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o umiarkowanym natężeniu ruchu








KRONOFIX

K042 Art Works


Podstawa aranżacji.

1285 x 192 x 7 mm

- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- Twin Clic – Klasyczny system montażu:
zamek „klik” na długim i krótkim boku
- Łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na zarysowania



Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o niewielkim natężeniu ruchu







**Wirtualne studio dostępne na
www.krono-original.com**



K395 [CASTELLO CLASSIC]

www.krono-original.com
www.facebook.com/KronoOriginal





LK70 [LISTWY PRZYPODŁOGOWE]

Podkłady

W zależności od sytuacji, podczas układania podłogi szczególną uwagę należy zwrócić na właściwy materiał podkładowy. Aby osiągnąć najlepszy rezultat oferujemy 4 rodzaje podkładu.



Folia LDPE

Folia paraizolacyjna do podłóg.



Izopor

Polistyrenowa płyta z systemem rowków pod panele podłogowe.



Pianka PE

Pianka polietylenowa do wyrównania podłoża.



Izoboard Green

Naturalna płyta pilśniowa izolująca termicznie i akustycznie.

Montaż i pielęgnacja



Klamry mocujące

Do montażu listew przypodłogowych.



Zestaw do montażu podłóg

Zestaw montażowy to niezbędne narzędzie do montażu paneli podłogowych.



Kliny dylatacyjne

Służą do ustalania szczelin dylatacyjnych w podłogach panelowych.



Click Guard

Masa uszczelniająca do podłóg.



Płyn do mycia, pielęgnacji i konserwacji

Do odpowiedniej pielęgnacji czyszczenia podłóg laminowanych KronoOriginal® niezbędny jest bardzo wydajny środek czyszczący. Rekomendowany jest do paneli ściennych, szaf i elementów drewnopochodnych.


Listwy przypodłogowe - białe

Listwy białe okleinowane, lakierowane oraz do malowania.




LK58

2600 mm x 18 mm x 58 mm




LK70

2600 mm x 14 mm x 70 mm



LK120

2600 mm x 19 mm x 120 mm



Dostępne również w wersji lakierowanej oraz do samodzielnego malowania.




Montaż na klamrę.

Listwy przypodłogowe - drewnopodobne



LK58

2600 mm x 18 mm x 58 mm



Montaż na klamrę.

Informacja o pakowaniu

Produkt	Rozmiar panela	Grubość	Paneli/ Opakowanie	m ² i stopy ² / Opakowanie	Waga/Opak. [kg i funty]	Opak./Paletę = m ² i st. ²
TITAN PRESTIGE	1285 x 157 mm 50½" x 6¾"	14 mm 9/16"	7	1.41 15.18	18 39	30 = 42 456
FLOORDREAMS VARIO	1285 x 192 mm 50½" x 7½"	12 mm ½"	6	1.48 15.93	15 34	52 = 77 828
X-WAY	628 x 157 mm 24 ¼" x 6¾" 628 x 314 mm 24 ¼" x 12¾"	10 mm ¾"	9	0.89 9.55 1.77 19.10	8 16 16 36	80 = 70.99 720
VINTAGE NARROW	1285 x 123 50½" x 427/32"	10 mm ¾"	9	1.42 15.28	14 30	36 = 51.12 550.25
VINTAGE CLASSIC	1285 x 192 mm 50½" x 7½"	10 mm ¾"	7	1.73 18.58	15 33	52 = 90 966
SUPREME VARIO	1285 x 192 mm 50½" x 7½"	10 mm ¾"	7	1.73 18.58	15 33	52 = 90 966
SUPREME CLASSIC	1285 x 192 mm 50½" x 7½"	10 mm ¾"	7	1.73 18.58	15 33	52 = 90 966
IMPRESSIONS	635 x 327 mm 25" x 12⅞" 1285 x 327 mm 50½" x 12⅞"	8 mm 5/16"	11 6	2.28 24.58 2.52 27.1	15 34 17 38	32 = 73 786 30 = 76 814
SUPER NATURAL CLASSIC	1285 x 192 mm 50½" x 7½"	8 mm 5/16"	9	2.22 23.89	15 34	52 = 115 1242
SUBLIME VARIO	1285 x 192 mm 50½" x 7½"	10 mm ¾"	7	1.73 18.58	15 33	52 = 90 966
VARIOSTEP PRESTIGE	1285 x 157 mm 50½" x 6¾"	8 mm 5/16"	12	2.42 26.04	16 35	50=121 1302
VARIOSTEP WIDE BODY	1285 x 327 mm 50½" x 12⅞"	8 mm 5/16"	6	2.22 23.89	17 38	30 = 76 814
VARIOSTEP CLASSIC	1285 x 192 mm 50½" x 7½"	8 mm 5/16"	9	2.22 23.89	15 34	52 = 115 1242
CASTELLO CLASSIC	1285 x 192 mm 50½" x 7½"	8 mm 5/16"	9	2.22 23.89	15 34	52 = 115 1242
KRONOFIX CLASSIC	1285 x 192 mm 50½" x 7½"	7 mm 9/32"	10	2.47 26.58	15 33	52 = 128 1380

Nr dekoru	Nazwa dekoru	Strona	Nr dekoru	Nazwa dekoru	Strona
709	Dąb Antyczny	91	8267	Pinia Abruzja	84
1665	Dąb Klepka	94	8274	Dąb Modena	85
4009	Dąb Szary	94	8279	Dąb Pastelowy	82
4053	Pinia Bergen	52	8461	Dąb St. Moritz NEW	68
4274	Dąb Native	83	8494	Listone Szare	95
4283	Dąb Flaxen	90	8573	Dąb Harlech	18
4295	Dąb Salt Lake	80	8630	Dąb Aspen	62
4298	Light Atelier NEW	56	8633	Dąb Shire	22, 63
5236	Dąb Grenlandzki	95	9400	Wiąz Elegance	91
5237	Dąb Szkarłatny	52	9748	Dąb Naturalny	91
5336	Dąb Sepia	52	K001	Dąb Craft Biały	68
5338	Dąb Patyna	52	K003	Dąb Craft Złoty	49
5341	Dąb Rosberg NEW	68	K031	Dąb Atlas	80
5529	Oregon	91	K035	Crosstown Traffic	57
5537	Kasztan Tawny	43	K040	Urban Driftwood	91
5542	Dąb Boulder	22	K042	Art Works	94
5936	Dąb Lakeland	82	K047	Pinia Mountain Hut	82
5943	Natural Hickory	36, 43	K056	Dąb Main	94
5946	Dąb Rockford	81	K057	Dąb Clearwater	83
5947	Dąb Historic NEW in X-WAY	18, 29, 36, 42	K060	Alabaster Barnwood	22, 62
5953	Dąb Chantilly	18, 36, 42	K061	Rusty Barnwood	63
5966	Dąb Khaki	83	K063	Dąb Organic	72
5985	Dąb Sherwood	82	K064	Dąb Elemental	72
7389	Pinia Antique Country	72	K265	Timeworn Hammerwood	81
7432	Dąb Romański	94	K268	Dąb Wolfsback	62
7843	Dąb Vista	72	K274	Pinia Hightrail	81
8072	Dąb Nostalgie	90	K275	Dąb Huntsman	80
8155	Appalachian Hickory	36, 42	K277	Dąb Beatnik	80
8156	Red River Hickory	37, 43	K278	Dąb Wonderland	80
8157	Smoky Mountain Hickory	37, 43	K279	Dąb West Side	84
8168	Dąb Tabac	48	K280	Dąb Gunslinger	90
8169	Dąb Polski	48	K281	Dąb Smugglers Cove	72
8199	Dąb Alpejski	68	K285	Dąb Haybridge NEW	29, 70, 72
8259	Dąb Toskania	94	K315	Dąb Restoration	81

Nr dekoru	Nazwa dekoru	Strona
K325	Dąb Silver Shadow	62
K326	Dąb Sundance	62
K327	Dąb Hillside	63
K328	Dąb Weatherboard	83
K337	Dąb Hayloft	80
K338	Dąb Credenza	83
K375	Dąb Tomahawk NEW	22
K385	Ice Flow NEW	56
K386	Anthracite Flow NEW	56
K387	Silverado Slate NEW	56
K388	Pewter Slate NEW	57
K389	Nightfall Slate NEW	57
K390	Iron Forge NEW	57
K391	Dąb Skyline NEW	62
K392	Dąb Atomic NEW	18, 76
K393	Pinia Stonerush NEW	76
K394	Dąb Valkyrie NEW	90
K395	Dąb Tornado NEW	90
K396	Dąb Skydive NEW	48, 90
K397	Dąb Ravenwood NEW	84
K398	Pinia Rocky Road NEW	48
K399	Pinia Suncrest NEW	85
K405	Dąb Solar NEW	49
K406	Dąb Eurus NEW	48, 76
K407	Dąb Ashenwood NEW	82
K408	Pinia Outback NEW	84
K409	Black Pietra Marble NEW	57
K410	Pietra Stratos NEW	56
K411	Dąb Laguna NEW	30, 42
K412	Dąb Doubloon NEW	42
K413	Dąb Blackwater NEW	36, 42
K414	Dąb Corsair NEW	43
K415	Dąb Aeolus NEW	76, 84
K416	Dąb Odyssey NEW	76

Nr dekoru	Nazwa dekoru	Strona
K417	Dąb Andromeda NEW	76, 84
K418	Dąb Longbow NEW	81
K419	Dąb Armoury NEW	82
K420	Dąb Petros NEW	81



Made by Kronospan



www.krono-original.com

www.facebook.com/KronoOriginal

kronospan

Kronospan KO Sp. z o.o.
1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie, Polska
tel. +48 77 40 04 500, fax +48 77 40 04 600
sales.strzelce@kronospan.pl